
Inscription par requêtes LDAP

Posted by ccoupeau - 2008/02/12 12:12

Bonjour,

j'ai dû poster un message en anglais sans réponse sur la possibilité (Version 1.53) de proposer un certain de requêtes LDAP disponible lorsque l'on souhaite créer les invitations.

Je ne vois trop comment faire dans le fichier config-ldap.php pour ma demande.
Indiquer une requête fonctionne bien lors de l'import LDAP des invitations.

La nouvelle version proposera-t-elle cette option?

Merci de votre compréhension
Charles Coupeau
Université de Rennes1

Re: Inscription par requêtes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/12 14:33

Salut Charles, je n'ai pas vu passer ta question initiale dans le forum et je n'arrive pas à la retrouver.

Je ne comprend pas bien ta problématique telle que formulée dans le post précédent: peux-tu préciser ce que tu cherches à faire ?

Thibault
CRI de Supélec ;-)

Re: Inscription par requêtes LDAP

Posted by ccoupeau - 2008/02/12 15:20

Merci Merci,

c'est exactement ce dont j'ai besoin. :laugh:

Re: Inscription par requêtes LDAP

Posted by ccoupeau - 2008/02/12 15:22

Voilà le résultat que j'attendais.

http://www.limesurvey.org/images/fbfiles/images/ldap_multiple_choice.JPG

Re: Inscription par requêtes LDAP

Posted by ccoupeau - 2008/02/12 15:46

Lorsque le questionnaire est activé et que la table des invitations est créée, l'invitation par requête LDAP est possible.

J'ai donc configuré le fichier config-ldap.php en conséquence et en indiquant (et ce n'est pas la première fois que le fait) une requête LDAP. Mes invitations sont bien créées.

Ce que je souhaiterai obtenir, c'est le choix parmi plusieurs requêtes LDAP. Hors depuis le fichier config-ldap.php je ne vois pas comment m'y prendre.

```
/* Predefined Queries for Token Imports */
$query_id=0;
$ldap_queries = 0;
$ldap_queries = 'MIPE 2ere Annee';
$ldap_queries = 'SLOPC1';
$ldap_queries = 'ou=people,dc=univ-rennes1,dc=fr';
$ldap_queries = '(&(ur1sourcecreation=XXXXX)(ur1etatcompte=on)(ur1etape=XXXXX)(ur1anneeinscr=2007))';
// $ldap_queries = '(&(ur1sourcecreation=XXXXX)(ur1etatcompte=on)(ur1etape=XXXXX)(ur1anneeinscr=2007))';
```

J'ai fait quelques essais sans succÃ©s.

Merci

Re:Inscription par requÃªtes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/12 15:53

Tu cherches Ã faire quelque chose comme cela:

```
/* Predefined Queries for Token Imports */
$query_id=0;
$ldap_queries = 0;
$ldap_queries = 'MIPE 2ere Annee';
$ldap_queries = 'SLOPC1';
$ldap_queries = 'ou=people,dc=univ-rennes1,dc=fr';
$ldap_queries = '(&(ur1sourcecreation=XXXXX)(ur1etatcompte=on)(ur1etape=XXXXX)(ur1anneeinscr=2007))';
```

```
$query_id++;
$ldap_queries = 0;
$ldap_queries = 'MIPE 2ere Annee VERSION2';
$ldap_queries = 'SLOPC1-V2';
$ldap_queries = 'ou=people,dc=univ-rennes1,dc=fr';
$ldap_queries = '(&(ur1sourcecreation=YYYYY)(ur1etatcompte=on)(ur1etape=YYYYY)(ur1anneeinscr=2007))';
```

Re:Inscription par requÃªtes LDAP

Posted by taltos - 2008/02/20 09:46

bonjour !

je prend la libertÃ© de m'insérer dans le fil car il me semble que vous avez rÃ©ussi à faire ce que je n'arrive pas faire moi ^^
à savoir une requête qui aille me chercher mes utilisateurs dans mon AD windows 2003.
je pense avoir une connexion rÃ©ussi avec mon annuaire c'est juste la requête qui ne fonctionne pas

j'ai une OU services qui contient des sousOU service1, service2 ... dans lesquels sont mes utilisateurs.

quelle requête dois je donc faire pour récupérer tous ces utilisateurs ?

Merci de prendre quelques minutes pour me rÃ©pondre !

T

Re:Inscription par requÃªtes LDAP

Posted by ccoupeau - 2008/02/20 10:13

Bonjour,

il doit te manquer cette attribut:

```
$ldap_queries = 'sub';
```

Cela te permet d'aller rechercher les utilisateurs dans les sous-contexte.
En esp rant que cela va r soudre ton probl me rapidement.

Cordialement,
Charles

Re:Inscription par requ tes LDAP

Posted by taltos - 2008/02/20 13:24

merci de ton aide charles,

alors voila mon config-ldap:

```
$ldap_queries = 'ou=services,dc=domain,dc=fr';  
$ldap_queries = '(&(objectClass=inetOrgPerson)(account-status=enabled))';  
$ldap_queries = 'sub';  
$ldap_queries = 'displayname';  
$ldap_queries = 'sn';  
$ldap_queries = 'mail';
```

Re:Inscription par requ tes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/20 13:30

```
$ldap_queries = 'ou=services,dc=domain,dc=fr';  
$ldap_queries = '(&(objectClass=inetOrgPerson)(account-status=enabled))';  
$ldap_queries = 'sub';  
$ldap_queries = 'displayname';  
$ldap_queries = 'sn';  
$ldap_queries = 'mail';
```

Le userfilter utilis  n'est pas du tout compatible Active Directory.

Cf: http://docs.limesurvey.org/tiki-index.php?page=Installation+FAQ#How_do_I_configure_LDAP_settings_to_work_with_Active_Directory_

Qu'est-ce que cela donne en suivant les indication de cette FAQ ?

Thibault

Re:Inscription par requ tes LDAP

Posted by taltos - 2008/02/21 08:06

Arf, j'ai vraiment pas de bol ^^

```
$ldap_queries = '(&(objectCategory=Person)(objectClass=user)!(userAccountControl=514))';  
$ldap_queries = 'sub';
```

```
$ldap_queries = 'displayname';
$ldap_queries = 'sn';
$ldap_queries = 'mail';
```

donne comme résultat:

Succès

0 enregistrements trouvés

Warning: ldap_search() : Search: Operations error in /var/www/limesurvey/ldap-functions.php on line 97

Warning: ldap_count_entries(): supplied argument is not a valid ldap result resource in /var/www/limesurvey/ldap-functions.php on line 286

pour info (moi j'y entrave rien) le contenu des lignes en questions:

```
elseif ( $scope == "sub" ) {
    $search = ldap_search($ds, $basedn, $filter, $attrlist);
```

et la ligne 286:

```
$rescount=ldap_count_entries($ds,$search_result);
```

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/21 09:00

Il nous faudrait aussi la définition du serveur LDAP: en fait il nous faut toute la configuration config-ldap.php (hormis les commentaires).

Thibault

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by taltos - 2008/02/21 09:15

voilà... comme l'erreur semble faire référence au type de recherche "sub" "one" ou "base" j'ai modifié le réglage dans config-ldap pour essayer les 3 types de recherche j'ai la même erreur à chaque fois (juste le numéro de ligne qui change

Merci de votre aide

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/21 10:02

Je ne suis pas un expert en Active Directory, mais il me semble que votre configuration en suit toujours pas les recommandations de la FAQ

```
$ldap_server]] = "ldapv2";
Vous avez ldapv3
```

\$ldap_queries = 'ou=user,dc=domain,dc=fr'
C'est vraiment votre domaine Windows ?

En fait je pense que vous devriez plutot utiliser:

\$ldap_queries = 'cn=users,dc=domain,dc=fr'

=====

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by taltos - 2008/02/21 10:10

tututut vous m'avez quand meme l'air calé ^^

il se trouve que j'ai sur le meme serveur linux, la derniere version de joomla. celle -ci gere en natif l'interfacage avec AD.

joomla me demande les infos suivantes:

Hôte 172.10.1.1
Port 389
LDAP V3 Oui
Négociation TLS Non
Ne pas suivre les référents. Non
Méthode d'autorisation attache directement
Nom distingué de base (DN) OU=services,DC=entreprise,DC=fr
Requête de recherche sAMAccountName=
Nom distingué des Utilisateurs (conteneur) (Noms absolus) @entreprise.fr

Utilisateur pour la connexion vide
Mot de passe pour la connexion vide

Map: Nom complet displayName
Map: Email mail
Map: ID utilisateur sAMAccountName

et mon interfacage fonctionne a merveille

j'ai essayé ldapv2 par acqui de conscience mais cela ne change rien...
par ailleurs vous remarquerez que lime me dit
Succès

0 enregistrements créés

comme si il laissait sous entendre que la connexion a l'annuaire fonctionnait bien ...

par ailleurs j'ai ce poste la qui évoque le meme probleme que le mien:

http://www.limesurvey.org/component/option,com_fireboard/Itemid,86/func,view/id,9768/catid,1/lang,en/#6566

enfin j'ai essayé en réalité chez moi c'est 'ou=services,dc=xxx,dc=fr'

merci de ton aide !

=====

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/21 11:16

Avant d'aller plus loin je voudrais que la structure de l'annuaire et le binding soientt vérifiés avec un outil du type Ldap Explorer:

- * bien configurer le serveur exactement comme c'est fait dans LS
- * configurer le même compte pour se binder
- * explorer la structure (particulièrement ou=services).

Merci de faire ce test et de commenter les résultats.

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by taltos - 2008/02/21 14:02

j'suis encore la hein ?!! :blush:

mais je galere sec :side:

bien j'ai en premier trouvé un outils:

<http://webscripts.softpedia.com/script/File-Management-Perl/LDAP-Explorer--29346.html>

avec lui (il suffit de le lancer et de mettre l'ip de mon serveur AD, j'explore toute mon arborescence cf l'image pour le prouver)

edit: arf pas possible d'uploader des jpg..

<http://www.picturepush.com/public/428695>

avec ldap explorer (installé sur mon winxp - j'ai pas d'interface graphique sur mon serveur lime)
j'ai que des soucis vieux messages d'erreurs etc... j'arrive bien a voir des trucs qui proviennent de mon ad mais j'suis un peu dépassé....

<http://www.picturepush.com/public/428696>

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/21 14:56

J'ai fait un essai avec un AD.

La connexion en bind anonyme ne fonctionne pas. Vous DEVEZ donc donner un bindn et un bindpw

Le fonctionnement de Joomla est différent: je suppose qu'il ne fait qu'une authentification sur l'annuaire et qu'il ne récupère pas les données ??

Pouvez-vous faire un test en ajoutant un compte valide sur l'AD.

Re:Inscription par requêtes LDAP

Posted by taltos - 2008/02/21 16:01

j'ai un peu honte de vous prendre autant de temps :blush:

bon j'ai créé un user ds mon ad et lui ait donné les droit de lecture sur l'ad

avec les 2 browser ldap j'arrive a parcourir mon annuaire

lorsque j'edit le config-ldap en mettant mon user et un faux mot de passe j'ai comme r ponse de lime:

Erreur: Ne peut se lier   l'annuaire LDAP

si je met le bon mot de passe je retombe exactement sur le meme message d'erreur qu'au d but

bref je suis pas plus avanc  ^^

j'espere que tu a encore un peu de temps et des id es :unsure:

=====

Re:Inscription par requ tes LDAP

Posted by lemeur - 2008/02/21 16:48

j'ai un peu honte de vous prendre autant de temps

Si j'arrive   fixer le pb, une petite donation au projet transformera cette petite honte en grande fiert  ;-)

Je veux bien par email le fichier config-ldap.php
mon email est tlemeur@limesurvey.org

=====

Re:Inscription par requ tes LDAP

Posted by BOYEAU - 2008/05/14 15:37

bonjour,
avez-vous des nouvelles pour ce probl me,
car j'ai aussi le m me soucis
d'avance merci de votre r ponse
Cordialement
py

=====

Re:Inscription par requ tes LDAP

Posted by taltos - 2008/05/14 15:44

voila mon config-ldap.php

en esperant que cela te serve

=====

Re:Inscription par requ tes LDAP

Posted by lemeur - 2008/05/14 15:48

C' tait un probl me de binddn mal d fini.
Par exemple pour AD cela peut  tre:
cn=administateur,cn=users,dc=mondomaine,dc=fr

Thibault

=====

Re:Inscription par requÃates LDAP

Posted by BOYEAU - 2008/05/14 15:53

merci beaucoup je vais faire des essai
a bientot
cordialement

=====

Re:Inscription par requÃates LDAP

Posted by BOYEAU - 2008/05/14 17:01

C'est tout bon
encore merci:laugh:

=====